QuickChange™ Fascia per incontinenza maschile

Target di pazienti

Pazienti maschi non deambulanti e incontinenti

Esempi di utilizzo

- Pene retratto/scroto ingrossato
- Pazienti con lesioni cutanee
- Pazienti con catetere a permanenza
- "Esposizione all'aria" con Ultrasorbs®



Prevenzione delle infezioni
Utilizzare insieme a un catetere a permanenza per contribuire a ridurre il rischio di infezione.

Alternativa al catetere
Uso in caso di difficoltà con i cateteri esterni.

Mantenere l'integrità della pelle
Mantiene l'urina lontano dalla pelle senza l'uso di adesivi.


Minimizzare il contatto tra il personale e il paziente
Controllo e cambio in 60 secondi!

Chiusura a velcro
Nessun adesivo richiesto per una facile applicazione e rimozione


Forma unica
Progettato per adattarsi a tutti i tipi di anatomia e non richiede la movimentazione laterale per l'applicazione o la rimozione

Nucleo superassorbente
Assorbe l'umidità e il liquido prima che si accumuli sulla pelle o sulle lenzuola


Come si applica QuickChange™



1. Posizionare il lato bianco verso l'alto, il bordo arrotondato verso la testa e le due alette verso le gambe.




2. Piegare la linguetta appuntita sopra il pene a 45° e poi piegare la linguetta dritta sopra.




3. Con due dita, stringere insieme il fermo a gancio e la linguetta interna per assicurare il fissaggio.

Applicazioni QuickChange™


Pene standard (Usare 1 fascia)



1. Posizionare il lato bianco verso l'alto, il bordo arrotondato verso la testa e le due alette verso le gambe.




2. Piegare la linguetta appuntita sopra il pene a 45° e poi piegare la linguetta dritta sopra.




3. Con due dita, stringere insieme il fermo a gancio e la linguetta interna per assicurare il fissaggio.


Pene retratto/Edema scrotale medio (Usare 1 fascia)



1. Posizionare il lato bianco verso l'alto, il bordo arrotondato verso la testa e le due alette verso le gambe.




2. Far scivolare la linguetta appuntita sotto lo scroto, sollevarla e raccoglierla verso l'alto, quindi piegare la linguetta dritta sopra.




3. Stringere insieme il fermo a gancio e la linguetta interna per assicurare il fissaggio.

Edema scrotale grande (Usare 2 fasce)




1. Posizionare due fasce intorno allo scroto e al pene; fissare insieme la linguetta dritta e quella appuntita.




2. Tirare le altre due alette l'una verso l'altra, creando una forma a coppa sotto lo scroto, e stringerle insieme per assicurare il fissaggio.

Bariatrico (Usare 2 fasce)




1. Posizionare sotto lo scroto, tirare verso la testa per garantire il contatto, infilare tra le gambe per raccogliere il liquido che fuoriesce.




2. Posizionare la seconda fascia e piegarla a metà verso il basso e lungo il lato, assicurandosi che il centro sia adeguatamente coperto.

⚠ Uso incorretto



Non arrotolare in una forma a cono/imbuto stretto.



Non lasciare il QuickChange™ rivolto verso le gambe.

Per maggiori informazioni contattate il vostro rappresentante Medline locale o visitate il nostro sito web: www.medline.eu/it

Scansionare il codice QR per ulteriori applicazioni e informazioni.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.
© 2025 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1537_IT 02/2025