

A photograph showing a healthcare professional's hands, wearing blue nitrile gloves, adjusting a dark blue fabric strap with a black elastic section around a patient's waist. The patient is lying on a bed, and the background is a plain, light-colored wall. The strap is part of a repositioning system designed to assist in moving patients safely.

**FACILITEZ LA MANIPULATION
DES PATIENTS.**

Système de repositionnement Comfort Glide

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DU REPOSITIONNEMENT D'UN PATIENT ?

Blessures chez le personnel soignant

Le personnel soignant est plus susceptible de souffrir de lésions musculaires et de mal de dos. Cela entraîne des arrêts de travail et donc des dépenses plus élevées pour l'établissement.^{1,2,3}

Gestion des escarres

Bien que l'on constate une amélioration technologique concernant les matelas, un patient immobile présente toujours un risque de développer des escarres. En plus d'être néfastes pour le patient, les escarres coûtent également cher aux hôpitaux en termes de traitement et d'hospitalisation prolongée.

32%

Environ un tiers des blessures chez le personnel infirmier sont causées par les activités de manutention des patients, entraînant des arrêts de travail prolongés (plus de 7 jours).⁴

25%

1 infirmier(e) sur 4 a déjà eu un arrêt maladie à cause d'une blessure au dos.⁵

23%

Jusqu'à vingt-trois pour cent des patients hospitalisés développent un escarre.⁶

1 heure

Les patients peuvent commencer à développer un escarre en seulement une heure.⁷

VOTRE SOLUTION COMFORT GLIDE

Comfort Glide offre au personnel soignant les outils nécessaires pour facilement tourner, repositionner et transférer le patient en suivant le protocole de l'établissement.

Une manipulation en toute sécurité est aussi importante pour le patient que pour votre personnel. Il est recommandé d'utiliser des aides au transfert pour les repositionnements fréquents afin de réduire la friction et le cisaillement et de prévenir le développement des escarres.⁸

Avantages pour le personnel soignant

- » Fournit le matériel approprié pour repositionner le patient.
- » Améliore la santé et la sécurité du personnel.
- » Facilite le suivi des protocoles de l'établissement.

Avantages pour le patient

- » Les cales garantissent l'inclinaison recommandée par l'EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) pour alléger la pression corporelle.
- » La protection sèche permet de garder la peau du patient au sec.
- » Comfort Glide apporte du confort au patient et améliore les résultats.



Draps de repositionnement
Comfort Glide – [page 5](#)



Cales Comfort
Glide – [page 6](#)



Protections sèches
Comfort Glide – [page 6](#)



Réduisez l'effort nécessaire pour repositionner les patients.

Intuitif et simple d'utilisation, le drap de repositionnement Comfort Glide assure une manutention en toute sécurité et permet de repositionner des patients pouvant peser jusqu'à 260 kg pour la version standard et 453 kg pour la version XL.⁹

Draps de repositionnement Comfort Glide

Ces draps sont conçus et testés pour aider à réduire l'effort nécessaire lors du repositionnement du patient.

- » La surface inférieure en nylon a un faible coefficient de friction qui permet de réduire de 35% l'effort nécessaire lors du repositionnement par rapport à un drap standard.¹⁰
- » Les nombreuses poignées permettent d'optimiser la répartition du poids et ainsi de soulever le patient plus aisément.
- » Le tissu perméable à l'air permet de maintenir le drap sous le patient pendant une longue période. Ainsi, le drap est toujours prêt à l'emploi pour faciliter le repositionnement.¹¹
- » La surface supérieure du drap est recouverte d'une microfibre douce et respirante pour le confort du patient. Elle est compatible avec les matelas à air pulsé.¹¹




Les données

Force moyenne nécessaire pour initier le repositionnement

Ce graphique montre la force nécessaire pour déplacer un patient de 91 kg sur un lit d'hôpital.¹² Plus le nombre est bas, plus il est facile pour le personnel soignant de déplacer un patient.


kgf = kilogramme-force



Test de la vitesse de transmission de la vapeur d'eau (WVTR) pour la respirabilité

La vitesse de transmission de la vapeur d'eau (exprimée en unités g/(m²*jour)) mesure la quantité de vapeur d'eau qui passe à travers un matériau. Plus le nombre est élevé, plus le matériau est respirant.¹³

g = gramme, m² = mètre carré



Vous cherchez une solution réutilisable ?



Afin de répondre aux besoins de votre établissement, nous proposons également un drap de repositionnement Comfort Glide réutilisable. Le drap réutilisable est disponible en taille standard et XL.

Allégez aisément les points de pression à risque.



Cales Comfort Glide

Les cales en mousse à haute densité aident à maintenir le patient en position inclinée à 30 degrés, comme recommandé par l'EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Elles contribuent ainsi à réduire la pression sur les proéminences osseuses.¹⁴

- » La base antidérapante s'agrippe à la surface de n'importe quel matelas ou tissu.
- » Les flèches vers le bas (« down ») assurent un positionnement correct.
- » Le revêtement en tissu composite souple peut être facilement nettoyé avec un linge humide.
- » Disponibles en tailles standard et XL.

Protégez la peau des patients grâce à une gestion efficace de l'humidité.



Protections sèches Comfort Glide

Les protections sèches ultra-absorbantes sont conçues pour gérer l'humidité sur une longue durée et permettent de garder la peau du patient au sec.

- » Absorbent et gardent l'humidité afin de maintenir la peau au sec. Le tissu est sec au toucher en quelques minutes.¹⁵
- » Perméables à l'air pour un confort optimal du patient.^{15,16}
- » Compatibles avec les matelas à air pulsé.¹⁵
- » Disponibles en deux tailles pour recouvrir entièrement les draps de repositionnement : taille standard (91 x 144 cm) et XL (101 x 203 cm).
- » Tests disponibles sur demande.

Effectuez une commande personnalisée en choisissant uniquement les produits dont vous avez besoin.

Draps de repositionnement Comfort Glide, à patient unique

Référence	Description	Conditionnement
CGSHEET	Drap de repositionnement, 89 x 140 cm, avec sangles, capacité maximale de 260 kg	12 unités/carton
CGSHEETNS	Drap de repositionnement, 89 x 140 cm, capacité maximale de 260 kg	12 unités/carton
CGSHEETXL	Drap de repositionnement, taille XL, 107 x 198 cm, 2 sangles en option, capacité maximale de 453 kg	12 unités/carton



Draps de repositionnement Comfort Glide, réutilisables

Référence	Description	Conditionnement
CGSHEETR	Drap de repositionnement, 89 x 140 cm, capacité maximale de 260 kg	12 unités/carton
CGSHEETRXL	Drap de repositionnement, 107 x 198 cm, capacité maximale de 285 kg	12 unités/carton



Cales Comfort Glide, à patient unique

Référence	Description	Conditionnement
CGWEDGE	Cales en mousse, inclination 30 degrés, base antidérapante : 27 x 12 x 40 cm	2 unités/boîte, 6 boîtes/carton
CGWEDGEXL	Cales en mousse, inclination 30 degrés, base antidérapante : 38 x 16 x 40 cm	2 unités/boîte, 2 boîtes/carton



Protections sèches Comfort Glide, à patient unique


Référence	Description	Conditionnement
CGDRYPAD	Protections sèches, 91 x 144 cm	5 unités/paquet, 60 paquets/carton
CGDRYPADXL	Protections sèches taille XL, 101 x 203 cm	5 unités/paquet, 40 paquets/carton




NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER.



Mode d'emploi



Arbre de décision



Vous souhaitez en savoir plus ? Veuillez contacter votre responsable commercial Medline ou consulter notre site web : www.medline.eu/fr



**ALWAYS
ON.**

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

Références 1 de Castro AB, Handle With Care® : The American Nurses Association's Campaign to Address Work-Related Musculoskeletal Disorders. The Online Journal of Issues in Nursing. 2004;9(3). Disponible à l'adresse : <http://www.nursing-world.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableOfContents/Volume92004/No3Sept04/HandleWithCare.html> Consulté le 2 octobre 2015. 2 Safe Patient Handling. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Disponible à l'adresse : <https://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/safepatienthandling.html> Consulté le 2 octobre 2015. 3 Safe Patient Handling – Preventing Musculoskeletal Disorders in Nursing Homes. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Disponible à l'adresse : <https://www.osha.gov/Publications/OSHA3708.pdf> Consulté le 2 octobre 2015. 4 Boorman, « NHS Health and Well-being Review » (2009). 5 Health and Safety Executive, 'Health and safety in the health and social care sector in Great Britain, 2014/15'. 6 Guest et al., 'Health economic burden that wounds impose on the National Health Service in the UK'. British Medical Journal (2015). 7 Gefen A, 'How much time does it take to get a pressure ulcer? Integrated evidence from human, animal, and in vitro studies' (2008). 8 Données disponibles sur demande. 9 Safe Patient Handling. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Disponible à l'adresse : www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/safepatienthandling.html Consulté le 26 avril 2017. 10 – 16 Données disponibles sur demande.

Ces produits sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. ML868-FR/AN 02/2020.