namic | MEDLINE

Cardio en perifeer vloeistofmanagement

In het hart van succes

U staat onder druk om op efficiënte en kosteneffectieve wijze hoogwaardige, consistente patiëntenzorg te leveren.

Het inkopen van producten die artsen vertrouwen, en het omgaan met leveringsproblemen en budgetdruk gaat ten koste van tijd voor patiëntzorg en resultaten, waardoor de prestaties van uw teams op de proef worden gesteld.

Zorg in getallen:

80,000+
Door Medline vervaardigde producten voldoen aan alle medische zorg en laboratoriumbehoeften

30+
productiecentra in 7 landen

50+
klinisch opgeleide productspecialisten zorgen ervoor dat uw producten voldoen aan de eisen van uw laboratorium

Realiseer uitmuntende zorg met uitgebreide oplossingen die uw klinische en financiële prestaties optimaliseren.

Stel uw cathlab en interventionele radiologie-afdeling in op succes met een partner die u kunt vertrouwen in het leveren van producten voor intuïtieve toegang, vloeistofmanagement en patiëntbewaking. Ons productie- en logistieke netwerk zorgt voor een constant hoog serviceniveau.

We werken met u samen om uw product- en operationele uitdagingen volledig te begrijpen, helpen u hiaten, tijdelijke oplossingen, kansen en oplossingen te identificeren, zodat u activiteiten kunt stroomlijnen en optimale patiëntenzorg kunt leveren.

01 02 03 04

NAMIC sets op maat, afgestemd op uw specifieke behoeften helpen u bij het realiseren van operationele efficiëntie.

Kies een van de artikelen in deze catalogus om aan de slag te gaan. Onze hoogwaardige productportefeuille is opgebouwd rond uw klinische eisen.

01 **SETOPTIMALISATIE**

Sets op maat 8

02 **VLOEISTOF MANAGEMENT**

Splitsstukken 16
Spuiten 22
Contrastmanagement 26
Afsluitkranen 30
Infuussets 36
Gesloten vloeistofsystemen 40
Contrastmiddel injectielijnen 46

03 **PATIËNTBEWAKING**

Disposable Transducers 56
Drukmonitoringslijnen 58
Arteriële Lijn Sets 60
Transducer Accessoires 61
Herbruikbare Druktransducer Kabels 62

04 **INTERNVENTIONELE BENODIGDHEDEN**

Y-Adapter Sets 68
Tri-Adapter Sets 71
Inbrenginstrumenten 72
Torque 72

SETOPTIMALISATIE

Sets op maat 8
Cathlab Sets 8
Interventionele Radiologie Sets 10

SETOPTIMALISATIE

Optimaliseer efficiëntie en patiëntzorg

Maximaliseer efficiëntie en prestaties met sets op maat. Strategisch samengesteld met de specifieke componenten die u nodig heeft, helpen ze activiteiten te stroomlijnen en kosten te beheersen.

Sets op maat

Angiografische injectiespuit

Ontworpen om soepele aspiratie, minder kracht en hoge stroomsnelheden te leveren

Compensator splitsstuk

Geïntegreerd splitsstuk geeft controle aan één gebruiker, wat een snellere installatie en ontluchting mogelijk maakt

Beveiligingsstation met dubbele toegang

Bevat een dubbele terugslagklep, die toegang geeft tot zowel de spoeling met zoutoplossing als de afvalzak

Knijp contrastregelaar

Bewezen om uw budget te maximaliseren, contrastverspilling te verminderen en kruisbesmetting te voorkomen

Linkerkant Hart Set op Maat

Cathlab Sets

Het NAMIC vloeistofmanagementsysteem helpt te voldoen aan de behoeften van het cardio cathlab. Sets worden samengesteld om uw zorgstandaard te optimaliseren en tegelijkertijd het bestelproces te stroomlijnen.

Er is geen tijd om de kwaliteit van het apparaat of het nut van de set-up in twijfel te trekken, daarom zijn NAMIC-kits gemaakt voor vertrouwen in angiografische procedures.

Angiografische injectiespuit

Palmsteun voor soepele injectie van zoutoplossing bij het uitvoeren van thermodilutieonderzoeken

Compensator splitsstuk

Uniek ontwerp maakt drukmetingen op elk niveau mogelijk

Rechterkant Hart Set op Maat

We kunnen op maat gemaakte sets maken voor katheterisatieprocedures zoals:

- Linkerkant Hart Sets
- Rechterkant Hart Sets
- TAVR Sets
- Structurele Hart Sets.

Sets op maat

In-line contrast management systeem

Drieweg hoge druk afsluitkraan

Radiologie Set op Maat

Beveiligingsstation

Gesloten vloeistofsysteem draagt bij aan minimale blootstelling aan door bloed overgedragen ziekteverwekkers

Vloeistof afvalkom

Diagnostische voerdraad

Naaldvoerder en angiografische introductienaald

Interventionele Radiologie Sets

De vasculaire en radiologische laboratoria van vandaag zorgen voor patiënten die meer diverse procedures dan ooit tevoren nodig hebben.

U hebt hulpmiddelen nodig die u kunt vertrouwen en die consistent presteren. NAMIC vloeistofmanagement producten zijn ontworpen om aan de echte uitdagingen van uw lab tegemoet te komen. Sinds 1969 worden NAMIC-producten op grote schaal gebruikt in de industrie, met eigenschappen die beantwoorden aan klinische en operationele behoeften.

Gekleurde injectiespuiten: Polycarbonaat

Het transparante ontwerp van polycarbonaat zorgt voor visuele inspectie van luchtbellen (verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten)

flexCIL contrast injectielijn

Flexibele hogedrukcontrastinjectielijnen verkrijgbaar in verschillende lengtes om aan de behoeften van uw laboratorium te voldoen

We kunnen sets op maat maken voor interventionele lab procedures zoals:

- Beveiligingsstation Afval Sets
- Neuroradiologie Sets
- Toegang Sets
- Injectiespuit Sets.

VLOEISTOFMANAGEMENT

Splitsstukken 16
Spuiten 22
Contrastmanagement 26
Afsluitkranen 30
Infuussets 36
Gesloten Vloeistofsystemen 40
Contrastmiddel injectielijnen 46

VLOEISTOFMANAGEMENT

Optimaliseer resultaten met de gouden standaard in patiëntzorg

U hebt hulpmiddelen nodig die u kunt vertrouwen, die consistent presteren. Onze vooruitstrevende oplossingen zijn ontworpen om flexibiliteit, kwaliteit en keuze te bieden voor angiografische procedures.

3 miljoen*

NAMIC vloeistof-managementproducten ondersteunen meer dan 3 miljoen vasculaire procedures per jaar. [1]

*Gebaseerd op verkopen in 2020

Splitsstukken

Compensator splitsstuk

- De transducer bevindt zich dichter bij het hart van de patiënt en de drukbron dan bij standaard op een paal gemonteerde versies, voor een betere getrouwheid van de golfvorm
- Maakt het voor een enkel persoon in het steriele veld mogelijk om te kalibreren en ontluchten
- Gebruikt met een drukbewakingslijn die de beweging van het verdeelstuk compenseert om constante drukmetingen te behouden
- Minder manipulaties van de kraan nodig

70058307

Compensator splitsstuk

- **Drukclassificatie: 200 PSI**
- **Vingergreepprofiel**
- **Verpakt per 10 in een doos**

Artikelnr.	Poorten	Oriëntatie	Handvat	Set component
70058107	1	Rechts	UIT	40258107
70058108	1	Rechts	AAN	40258108
70058207	2	Rechts	UIT	40258207
70058208	2	Rechts	AAN	40258208
70058307	3	Rechts	UIT	40258307
70058308	3	Rechts	AAN	40258308
70058407	4	Rechts	UIT	40258407
70058408	4	Rechts	AAN	40258408

Perceptor splitsstukken

- Uni-body splitsstuk met integrale transducer
- Geen compensatie met een drukbewakingslijn nodig
- Nauwkeurige druk op hartniveau

- **Vingergreepprofiel**
- **Verpakt per 10 in een doos**

Artikelnr.	Poorten	Oriëntatie	Handvat	Drukclassificatie	Set component
64037107	1	Rechts	UIT	500 PSI	40337107
70038107	1	Rechts	UIT	200 PSI	40238107
70038108	1	Rechts	AAN	200 PSI	40238108
70038207	2	Rechts	UIT	200 PSI	40238207
70038208	2	Rechts	AAN	200 PSI	40238208
70038217	2	Links	UIT	200 PSI	40238217
70038307	3	Rechts	UIT	200 PSI	40238307
64039307	3	Rechts	UIT	500 PSI	44039307
70038308	3	Rechts	AAN	200 PSI	40238308
70038317	3	Links	UIT	200 PSI	40238317
70038407	4	Rechts	UIT	200 PSI	40238407
70038408	4	Rechts	AAN	200 PSI	40238408
70038417	4	Links	UIT	200 PSI	40238417

Splitsstukken

- Ontworpen om toegang te bieden tot systemen voor zoutoplossing, contrast, drukbewaking en afvalmanagement
- Gemakkelijk te gebruiken met soepel draaiende handgrepen
- 200 PSI en 500 PSI verkrijgbaar

Blok Stijl Splitsstukken

Gemiddelde druk

- Drukclassificatie: 200 PSI
- Normale handgreepstijl
- Verpakt per 25 in een doos

Artikelnr.	Poorten	Oriëntatie	Handvat	Set component
70039200	2	Rechts	UIT	40239200
70039202	2	Rechts	AAN	40239202
70039212	2	Links	UIT	40239212
70039301	3	Rechts	UIT	40239301
70039303	3	Rechts	AAN	40239303
70039313	3	Links	UIT	40239313
70039402	4	Rechts	UIT	40239402
70039404	4	Rechts	AAN	40239404
70039414	4	Links	UIT	40239414

Hoge druk

- Drukclassificatie: 500 PSI
- Normale handgreepstijl
- Verpakt per 25 in een doos

Artikelnr.	Poorten	Oriëntatie	Handvat	Set component
70037200	2	Rechts	UIT	40237200
70037202	2	Rechts	AAN	40237202
70037212	2	Links	UIT	40237212
70037301	3	Rechts	UIT	40237301
70037303	3	Rechts	AAN	40237303
70037313	3	Links	UIT	40237313
70037402	4	Rechts	UIT	40237402
70037404	4	Rechts	AAN	40237404
70037414	4	Links	UIT	40237414

UIT handgreep

Vingergreepstijl Splitsstukken

Gemiddelde druk

- Drukclassificatie: 200 PSI
- Normale handgreepstijl
- Verpakt per 25 in een doos

Artikelnr.	Poorten	Oriëntatie	Handvat	Set component
70038200	2	Rechts	UIT	40238200
70038202	2	Rechts	AAN	40238202
70038212	2	Links	UIT	40238212
70038301	3	Rechts	UIT	40238301
70038303	3	Rechts	AAN	40238303
70038313	3	Links	UIT	40238313
70038402	4	Rechts	UIT	40238402
70038404	4	Rechts	AAN	40238404
70038414	4	Links	UIT	40238414

AAN handgreep

Splitsstukken met 15cm verlengslang

70036301

Gemiddelde druk

- Drukclassificatie: 200 PSI
- Vingergreepprofiel
- Verpakt per 25 in een doos

Artikelnr.	Poorten	Oriëntatie	Handvat	Set component
70036200	2	Rechts	UIT	40236200
70036202	2	Rechts	AAN	40236202
70036301	3	Rechts	UIT	40236301
70036303	3	Rechts	AAN	40236303

64038301

Star Handgreep Splitsstukken

Gemiddelde druk

- Drukclassificatie: 200 PSI
- Breed profiel
- Verpakt per 25 in een doos

Artikelnr.	Poorten	Oriëntatie	Handvat	Set component
64038200	2	Rechts	UIT	40338200
64038202	2	Rechts	AAN	41338202
64038301	3	Rechts	UIT	40338301
64038303	3	Rechts	AAN	41338303
64038402	4	Rechts	UIT	40338402
64038404	4	Rechts	AAN	41338404

64038303

Bewakingssplitsstukken

- Traditionele bewakingssplitsstuken met female poorten
- Gemakkelijk te gebruiken met soepel draaiende handgrepen
- Maakt meerdere transducerbevestigingen mogelijk
- Geribbelde achterkant om aan paal te bevestigen

70039354

Geribbelde achterkant

Allemaal female poorten

- Normale handgreepstijl
- Blokprofiel
- Verpakt per 25 in een doos

Artikelnr.	Poorten†	Oriëntatie	Handvat	Set component
70039352*	4	Universal	UIT	40239352
70039353*	5	Universeel	UIT	40239353
70039354*	6	Universeel	UIT	40239354
70039355*	7	Universeel	UIT	40239355

*Gebruikt klem 64000270

† Inclusief beide eindpoorten

Legacy controlespuiten

- NAMIC heeft een lange geschiedenis in het leveren van controlespuiten die worden gebruikt in het katheterisatielab en IR-ruimte
- Transparant polycarbonaat zorgt voor duidelijk zicht
- Ontwerpen om te helpen bij het afzuigen en injecteren van zoutoplossing of contrastvloeistof
- Compleet met vaste luer lock of roterende adapter

70084007

Smalle cilinder ontworpen voor soepele injectie en gemakkelijke afzuiging

Draaiende male adapter

Duimring zuiger stijl, smalle cilinder

Verpakt per 25 per doos

Artikelnr.	Volume	Aansluiting	Soort vinger	0,5 ml reservoir	Set component
70083003	7 ml	Vaste male luer lock	Vingerring	Ja	40083003
70083007	7 ml	Draaiende male adapter	Vingerring	Ja	40083007
70083013	7 ml	Vaste male luer lock	Vingerring		40083013
70083017	7 ml	Draaiende male adapter	Vingerring		40083017
70084003	8 ml	Vaste male luer lock	Vingerring	Ja	40084003
70084007	8 ml	Draaiende male adapter	Vingerring	Ja	40084007
70084013	8 ml	Vaste male luer lock	Vingerring		40084013
70084017	8 ml	Draaiende male adapter	Vingerring		40084017

Vingerring
70083007

Duimring zuiger stijl

Verpakt per 10 in een doos

Artikelnr.	Volume	Aansluiting	Soort vinger	0,5 ml reservoir	Set component
70085003	10 mL	Vaste male luer lock	Vingerring	Ja	40085003
70085004	10 mL	Vaste male luer lock met 5,08cm slang	Vingerring	Ja	40085004
70085005	10 mL	Lange draaiende male adapter	Vingerring	Ja	40085005
70085007	10 mL	Draaiende male adapter	Vingerring	Ja	40085007
70085107	10 mL	Draaiende male adapter	Vingergrip	Ja	40085107
70087003	12 mL	Vaste male luer lock	Vingerring	Ja	40087003
70087107	12 mL	Draaiende male adapter	Vingergrip	Ja	40087107
70087007	12 mL	Draaiende male adapter	Vingerring	Ja	40087007
70088003	12 mL	Vaste male luer lock	Vingerring		40088003
70088007	12 mL	Draaiende male adapter	Vingerring		40088007
70075023	20 mL	Vaste male luer lock	Vingerring	Ja	40075023
70075027	20 mL	Draaiende male adapter	Vingerring	Ja	40075027

Vingergrip
70085107

Palmsteun zuigerstijl

Verpakt per 10 in een doos

Artikelnr.	Volume	Aansluiting	Soort vinger	0,5 ml reservoir	Set component
70095003	10 mL	Vaste male luer lock	Vingerring	Ja	40095003
70095007	10 mL	Draaiende male adapter	Vingerring	Ja	40095007
70095107	10 mL	Draaiende male adapter	Vingergrip	Ja	40095107
70097003	12 mL	Vaste male luer lock	Vingerring	Ja	40097003
70097007	12 mL	Draaiende male adapter	Vingerring	Ja	40097007
70097107	12 mL	Draaiende male adapter	Vingergrip	Ja	40097107
70098007	12 mL	Draaiende male adapter	Vingerring		40098007
70098107	12 mL	Draaiende male adapter	Vingergrip		40098107

Palmsteun
70095007

Saver-7 en Acceler-8 angiografie controlespuiten vereisen minder druk bij het injecteren.†

Vergelijkingstesten Benchtop†

Soepelere injectie en afzuiging in vergelijk met veelgebruikte 8ml controlespuiten

Minder injectiekracht (lbs) nodig om contrast te injecteren door een 4F diagnostische katheter bij 4 mL per seconde (n=20)

†Testen uitgevoerd met beschikbare data. Benchtestresultaten zijn mogelijk niet indicatief voor klinische prestaties.

Gekleurde injectiespuiten: Polycarbonaat Flensstijl

- Vaste male luer lock aansluiting
- Verkrijgbaar met 0,5ml reservoir
- Palm zuigerstijl
- Verpakt per 25 in een doos

10ml lange flens

		Artikelnr.	0,5 ml reservoir	Set component
Kleur	Lichtblauw	70505103	Ja	40505103
	Lichtblauw	–		40506103
	Felblauw	–	Ja	40505113
	Geel	–	Ja	40505123
	Geel	–		40506123
	Paars	–	Ja	40505133
	Rood	–	Ja	40505163
	Wit	–	Ja	40505173
	Wit	–		40400502*

*Verwijderbare zuiger

10ml korte flens

		Artikelnr.	Set component
Kleur	Lichtblauw	70506203	40506203
	Felblauw	–	40506213
	Geel	–	40506223
	Paars	–	40506233
	Rood	–	40506263
	Wit	–	40506273

70506203 70505103

Contrastmanagement

Constrastmanagement Systemen

- Door de contrastcontroller veilig en effectief in te knijpen, wordt verspilling van contrastvloeistof verminderd en uw budget gemaximaliseerd
- Dankzij het unieke ontwerp kan een container contrastvloeistof bij meerdere patiënten gebruikt worden
- Een bewezen microbiële barrière voorkomt kruisbesmetting

Grote diameter slang zorgt voor snellere stroomsnelheid

Twee 1-weg terugslagkleppen zorgen voor een microbiële barrière om kruisbesmetting van de contrastbron te voorkomen[1]

Veiligheidsluchtfilter minimaliseert contaminatie van contrastdeeltjes in de kamer

Ontluchting Druppelschaaltje minimaliseert luchtbellen in de kamer

Transparante flexibele kamer biedt zichtbaarheid van het contrastniveau, snel bijvullen en een vereenvoudigde instellingsprocedure

12ml kamer vermindert contrastverspilling aan het einde van de procedure

Bescherming tegen luchtbellen heeft een unieke groene bal die aangeeft dat het contrastmiddel in de kamer op is; ontworpen om lucht in de slang tot een minimum te beperken

90400435

Contrastmanagementsystemen met knijpkamer

- **Twee 1-weg terugslagkleppen**
- **Inclusief groene bal**
- **Verpakt per 10 in een doos**

Artikelnr.	Slang lengte	3-weg kranen	Slangtype	Aansluiting	Set component
90400435	183 cm	Nee	Infuusslang	Male-male Luer lock	40400435
–	183 cm	Ja	Infuusslang	Male-male Luer lock	49000080
–	5 cm 183 cm	Ja Nee	Brede diameter	Male-female Luer lock male-male Luer lock	45602640*
–	5 cm 183 cm	Nee Nee	Brede diameter	Male-male Luer lock Male-female Luer lock	49000139, 45602545*

*Set componenten aan elkaar bevestigd

In-line contrastbeheersystemen zonder kamers

- **Slanglengte: 183 cm**
- **Inclusief twee terugslagventielen en rolklem**
- **Male-male Luer lock aansluiting**
- **Verpakt per 10 in een doos**

Artikelnr.	Slangkleur	Slangtype	Afsluitkraan	Set component
–	Groen gestreept	IV	Nee	40400018
64000010	Transparant	IV	3-weg	40400010

Transfer Spikes

- Uitwisselbaar voor gebruik met contrast- of zoutoplossingen

Zonder druk

Geventileerd

Artikelnr.	Spike of kamer	Lengte	Slangformaat	Afsluitkraan	Set component	Verpakking
90400039	Spike head	3,8 cm	Brede diameter	1-weg	40400039	25 per doos
90400839	Spike head	15,2 cm	Brede diameter	1-weg	40400839	25 per doos
–	Spike head	3,8 cm	Brede diameter	3-weg	45627083	
64000090	Kamer	7,6 cm		1-weg	40400001	25 per doos

Met druk

Artikelnr.	Spike of kamer	Lengte	Geventileerd	Slangformaat	Afsluitkraan	Set component
–	Sosa spike head	5 cm	Ja	Brede diameter	1-weg	46601501

Hoe de contrastmiddel knijpkamer gevuld moet worden

Stap 1

Knijp in de kamer terwijl u de groene ontluchtingsknop ingedrukt houdt. Druk stevig om lucht uit het systeem te verwijderen.

Stap 2

Laat tegelijkertijd de kamer en de knop los. De kamer wordt gevuld met 10 tot 12 ml contrastmiddel.

Stap 3

Als de groene bal in de basis van de kamer zit, knijp dan stevig in de basis om de bal los te maken. De bal zal naar de oppervlakte drijven.

Stap 4

Zuig contrastmiddel af door de slang. Ontlucht het systeem. De slang kan nu gebruikt worden.

Afsluitkranen

Een-, twee- en vierweg afsluitkranen

- Met extern ventiel kan de vloeistofstroom gereguleerd worden
- Gevoelige AAN/UIT ventiel voor meer efficiëntie

Eenweg afsluitkraan

70055017

Drieweg afsluitkraan

70055009

Afsluitkranen - Eenweg Stijl

Lage druk

Artikelnr.	Druk-classificatie	Aansluiting	Set component	Verpakking
70015015	200 PSI	Draaiende male ring	40015015	50 per doos
70015016	200 PSI	Male slip tip	40015016	50 per doos

Hoge druk

Artikelnr.	Druk-classificatie	Aansluiting	Set component	Verpakking
70055017	1.050 PSI	Vaste male luer lock	40055017	50 per doos

Draaiende male ring
70015015

Male slip tip
70015016

Vaste male Luer lock
70055017

Afsluitkranen - Drieweg Stijl

Vaste male Luer lock
70015003

Draaiende male ring
70015002

Male slip tip
70015000

Lage druk

Artikelnr.	Drukclassificatie	Handvat	Aansluiting	Set component	Verpakking
70015003	200 PSI	UIT	Vaste male luer lock	40015003	50 per doos
70015002	200 PSI	UIT	Draaiende male ring	40015002	50 per doos
70015000	200 PSI	UIT	Male slip tip	40015000	50 per doos

AAN handgreep

UIT handgreep

Vaste male luer lock
70035003

Draaiende male ring
70035002

Draaiende male adapter - rechtshandig
70035009

Vaste male Luer lock
70055003

Draaiende male adapter - rechtshandig
70055009

Gemiddelde druk

Artikelnr.	Drukclassificatie	Handvat	Aansluiting	Set component	Verpakking
70035009	400 PSI	UIT	Draaiende male adapter - rechtshandig	40035009	50 per doos
70035002	400 PSI	UIT	Draaiende male ring	40035002	50 per doos
70035008	400 PSI	UIT	Draaiende male adapter - linkshandig	40035008	50 per doos
70035003	400 PSI	UIT	Vaste male luer lock	40035003	50 per doos

Hoge druk

Artikelnr.	Drukclassificatie	Handvat	Aansluiting	Set component	Verpakking
70055003	1.050 PSI	UIT	Vaste male luer lock	40055003	50 per doos
70055009	1.050 PSI	UIT	Draaiende male adapter - rechtshandig	40055009	50 per doos
70055008	1.050 PSI	UIT	Draaiende male adapter - linkshandig	40055008	50 per doos

Afsluitkranen - Vierweg stijl

- Handgrepen UIT
- Verpakt per 50 in een doos

Lage druk

Artikelnr.	Druk	Drukclassificatie	Aansluiting	Set component
70015012	Laag	200 PSI	Draaiende male ring	40015012
70015013	Laag	200 PSI	Vaste male luer lock	40015013
70015010	Laag	200 PSI	Male slip tip	40015010

*Stroomsnelheid is 200ml/minuut

Gemiddelde druk

Artikelnr.	Druk	Drukclassificatie	Aansluiting	Set component
70035012	Gemiddeld	400 PSI	Draaiende male ring	40035012
70035013	Gemiddeld	400 PSI	Vaste male luer lock	40035013

Male slip tip
70015010

Vaste male Luer lock
70035013

Draaiende male ring
70015012

Uitbreidingssets met Afsluitkranen

- 3- en 4-weg afsluitkranen met verlengslang
- Verkrijgbaar met drukmonitoringslijnen of infuusslang

Drukmonitoringslijnen

- Male-male Luer lock aansluiting
- Verpakt per 25 per doos

Artikelnr.	Stijl	Lengte	Set component
90703050	3-weg	11,43 cm	40703050
90703062	3-weg	15,24 cm	40703062
90703092	3-weg	22,86 cm	40703092
90703122	3-weg	30,48 cm	40703122

Infuusslang

- Male slip tip aansluiting
- Verpakt per 25 per doos

Artikelnr.	Stijl	Lengte	Set component
70015312	3-weg	30,48 cm	40015312
70015320	3-weg	50,80 cm	40015320
70015333	3-weg	83,82 cm	40015333
70015412	4-weg	30,48 cm	40015412
70015420	4-weg	50,80 cm	40015420
70015433	4-weg	83,82 cm	40015433

Male slip tip

70015312

90703122

Infuusslang: Druppelkamer

- Ontworpen voor zoutoplossing of contrastvloeistof in OK's en laboratoria
- Met de rolklem kan de stroom versteld worden
- Verkrijgbaar met of zonder micron filter
- Verkrijgbaar met of zonder ontluchting
- Macro druppelkamer (20 druppels/ml)
- Micro druppelkamer (60 druppels/ml)

Infuusslang: Geventileerde druppelkamer

- Macro druppelkamer
- Verpakt per 25 per doos

Ventilatie zonder micronfilter

Artikelnr.	Slang lengte	Stijl	Set component
91300005	182,88 cm	Enkel	10029130

Ventilatie met micronfilter

Artikelnr.	Slang lengte	Stijl	Set component
—	182,88 cm	Enkel	49000053

Infuusslang: Niet geventileerde druppelkamer

- Verpakt per 25 per doos

Zonder ventilatie zonder micronfilter

Artikelnr.	Slang lengte	Stijl	Druppelkamer	Set component
91300012	121,92 cm	Bifurcated	Macro	10027012
91300035	182,88 cm	Bifurcated	Macro	10027035
91300013	121,92 cm	Driehoekig	Macro	10027013

Zonder ventilatie met micronfilter

Artikelnr.	Slang lengte	Stijl	Druppelkamer	Set component
91300011	121,92 cm	Enkel	Macro	40427048
91300001	121,92 cm	Enkel	Micro	10027001
91300052	182,88 cm	Enkel	Macro	10027052
91300009	274,32 cm	Enkel	Macro	10029118
99000070	342,90 cm	Enkel	Macro	40427028
99000069	342,90 cm	Enkel	Micro	40427015
—	152,40 cm	Bifurcated	Macro	40438285

Infuusslang: Druppelkamer

VOORGEZET

Gekleurde infuusslang: Druppelkamer

Enkele lijn

Zonder ventilatie met micronfilter

Kleur	Artikelnr.	Slang lengte	Druppelkamer	Set component
Rood	–	182,88 cm	Macro	49000191
Groen	–	182,88 cm	Macro	49000190
Blauw	–	182,88 cm	Macro	49000192
Rood	–	243,84 cm	Macro	46638110
Blauw	–	243,84 cm	Macro	46638111
Rood	–	342,90 cm	Macro	49000225
Blauw	–	342,90 cm	Macro	49000226
Geel	–	342,90 cm	Macro	49000227
Groen	–	342,90 cm	Macro	49000228
Rood	–	342,90 cm	Micro	49000221
Blauw	–	342,90 cm	Micro	49000222
Geel	–	342,90 cm	Micro	49000223
Groen	–	342,90 cm	Micro	49000224

Zonder ventilatie zonder micronfilter

Kleur	Artikelnr.	Slang lengte	Druppelkamer	Set component
Rood	–	182,88 cm	Macro	45638144
Geel	–	182,88 cm	Macro	45638145
Groen	–	182,88 cm	Macro	49000040
Blauw	–	182,88 cm	Macro	45638174

Ventilatie met micronfilter

Kleur	Artikelnr.	Slang lengte	Druppelkamer	Set component
Geel	–	182,88 cm	Macro	48838075
Blauw	–	182,88 cm	Macro	48838076

Ventilatie zonder micronfilter

Kleur	Artikelnr.	Slang lengte	Druppelkamer	Set component
Rood	–	243,84 cm	Macro	49000112
Geel	–	243,84 cm	Macro	49000114
Blauw	–	243,84 cm	Macro	49000113

Infuusslang: Spike head

Verpakt per 25 per doos

Artikelnr.	Slang lengte	Stijl	Ventilatie	Set component
91300004	182,88 cm	Enkel	Ja	40427004
91300040	182,88 cm	Enkel	Nee	40427040
91300007	274,32 cm	Enkel	Ja	40427007
–	172,72 cm	Bifurcated	Ja	40427059

Gekleurde infuusslang: Spike head

Kleur	Artikelnr.	Slang lengte	Ventilatie	Set component
Groen	–	182,88 cm	Ja	40429019
Blauw	–	182,88 cm	Ja	45638152
Rood	–	182,88 cm	Ja	40445254
Geel	–	182,88 cm	Ja	45638137

Grote diameter slang: Spike head

Verpakt per 25 per doos

Artikelnr.	Slang lengte	Stijl	Ventilatie	Met druk	Set component
91300020	2,86 cm	Enkel met female aansluiting	Ja	Nee	–
91300026	182,88 cm	Enkel	Ja	Nee	40427275
91300021	182,88 cm	Enkel met sosa spike	Ja	Sosa	41300031
90500070	182,88 cm	Enkelvoudig met dubbel terugslagventiel	Ja	Nee	40401601

Gekleurde grote diameter slang: Spike head

Kleur	Artikelnr.	Slang lengte	Ventilatie	Set component
Blauw	–	182,88 cm	Ja	49000056
Geel	–	182,88 cm	Ja	45638095
Rood	–	182,88 cm	Ja	49000057

90500070

Gesloten Vloeistofsystemen

Protection Station Plus

- Ontworpen om gemakkelijk toegang te hebben tot zoutoplossing en contrastmedia met een gesloten opvang voor vloeibaar afval
- Voor verminderde blootstelling aan door bloed overgedragen ziekteverwekkers tijdens procedures
- Makkelijker klaarzetten en op[illegible]n

64000934

Hoe werkt het NAMIC protection station gesloten vloeistofsysteem

Afzuiging

Terwijl de injectiespuit wordt gevuld, opent een éénrichtingsklep naar de zoutoplossing, waardoor de spuit wordt gevuld, terwijl de klep naar de afvalzak sluit.

Injecteren

De éénrichtingsklep die naar de afvalzak leidt, gaat open wanneer de vloeistoffen worden geïnjecteerd, waardoor lichaamsvloeistoffen kunnen passeren terwijl de klep naar de zoutoplossing sluit.

Protection Station

- **Verpakt per 20 in een doos**

Geventileerde Spike Head

Artikelnr.	Met druk	Aantal lijnen	Aansluiting	Met clip	Set component
64000934	Nee	Enkel	Female		40400900
64000944	Nee	Enkel	Female	n	40400900; 10045242
94000904	Nee	Bifurcated	Female	n	40400904; 10045242

n Heeft deze eigenschap

Druppelkamer

Artikelnr.	Met druk	Aantal lijnen	Kraan in de lijn	Aansluiting	Anti-terugstroom klep	Met clip	Set component
–	Ja	Enkel		Female			40400950
94000952	Ja	Enkel	n	Male			40400952; 10027052: 40027180
64000936†	Ja	Enkel		Male			40400950; 40027180;
94000954	Ja	Bifurcated		Female	n	n	40400954; 10045242; 40400102
–	Ja	Twee, dubbelzijdige toegang		Female	n		46627307; 40400102

*Functionele match voor set component
† Verpakt per 10 in een doos

Protection Station Plus

- **Female aansluiting**
- **Verpakt per 20 in een doos**

Artikelnr.	Met druk	Gebonden anti-terugstroom klep	Contrastlijn	Met clip	Set component
64000935	Nee		Groen gestreept		40400910; 40429019
64000945	Nee		Groen gestreept	n	40400910; 40429019; 10045242
–	Nee		Blauw gestreept, grote diameter	n	40400910; 49000056; 10045242
–	Ja	n	Groen gestreept	n	45627690; 40429019; 10045242

n Heeft deze eigenschap

Protection Station Plus met Contrastmanagement

- **Female aansluiting**
- **Contrastlijn met 2 terugslagventielen in de lijn**
- **Verpakt per 20 in een doos**

Artikelnr.	Met druk	Gebonden anti-terugstroom klep	Met clip	Set component
—	Nee			40400910; 40400010
—	Nee		n	40400910; 40400010; 10045242
64000955	Nee			40400911; 40400018*
—	Nee	n	n	45627690; 40400010; 10045242

*Groen gestreepte slang

Afval Opvangsysteem

Artikelnr.	Systeem	Formaat zak	Aansluiting	Terugslagventiel	Met clip	Set component	Verpakking
90500018	Opvangstation, 183 cm slang	1.000 mL	Male			10500026; 10045242	25 per doos
—	Opvangstation, 183 cm slang	1.000 mL	Male	n		40400933	
64000925	Opvangstation, 122 cm slang	1.000 mL	Female	n		40400906	10 per doos
90500028	Opvangstation met drainage klem, 183 cm slang	1.500 mL	Male	n	n	40500028; 10045242	25 per doos
90500040	Abces drainage set	1.000 mL				40400940	10 per doos
—	Snap clip	1.500 mL			n	10045242	5 per doos
90500060	Vulstation		Female			40400106; 10027052; 40427275	10 per doos
90500065	Vulstation plus	1.000 mL	Female			40400106; 10027052; 40427275; 10500026	10 per doos

n Heeft deze eigenschap

Contrastmiddel injectielijnen

Slangsoorten

	Druk	Helderheid	Soepelheid
LPCIL	500 PSI	Hoog	Gemiddeld
HPCIL	1.000 PSI	Hoog	Laag
flexCIL	1.200 PSI	Gemiddeld	Hoog
clearaCIL	1.200 PSI	Hoog	Gemiddeld

LPCIL—Low-Pressure Contrast Injection Line

- **500 PSI**
- **Medium flexibiliteit**
- **Hoge helderheid**
- **4,04 mm buitendiameter, 2,26mm binnendiameter**
- **Verpakt per 25 per doos**

Male-female Luer lock

Artikelnr.	Lengte	Set component
91021102	25 cm	41021102
91021202	51 cm	41021202
91021302	76 cm	41021302
91021482	122 cm	41021482
—	152 cm	41021602
—	183 cm	41021722

Male-male Luer lock

Artikelnr.	Lengte	Set component
—	51 cm	41022202
—	122 cm	41022482
—	183 cm	41022722

Draaiende male adapter–male

Artikelnr.	Lengte	Set component
—	25 cm	45632124

Draaiende male adapter-female

Artikelnr.	Lengte	Set component
—	25 cm	49000153
—	51 cm	45632116
—	122 cm	45632106

91021102

HPCIL—High-Pressure Contrast Injection Line

- **1.000 PSI**
- **Weinig flexibiliteit**
- **Hoge helderheid**
- **4,78 mm buitendiameter, 2,26mm binnendiameter**
- **Verpakt per 25 per doos**

Male-female Luer lock

Artikelnr.	Lengte	Set component
91011102	25 cm	41011102
91011202	51 cm	41011202
91011302	76 cm	41011302
91011482	122 cm	41011482
91011602	152 cm	41011602
—	183 cm	41011722

Male-male Luer lock

Artikelnr.	Lengte	Set component
—	152 cm	41012602

Draaiende male adapter-female

Artikelnr.	Lengte	Set component
91001103	25 cm	41001103
91001203	51 cm	41001203
91001303	76 cm	41001303
91001483	122 cm	41001483
91001603	152 cm	41001603
—	183 cm	45632122
—	203 cm	41001803

91011482

Contrastmiddel injectielijnen

flexCIL High-Pressure Contrast Injection Line

- Gemaakt van gevlochten polyurethaan voor extra stevigheid en maximale flexibiliteit
- Ontworpen om 1.200 PSI te kunnen weerstaan
- 3,58 mm buitendiameter, 1,8mm binnendiameter

91051483

flexCIL High-Pressure Contrast Injection Line

- 1.200 PSI
- Hoge flexibiliteit
- Medium helderheid
- 3,6 mm buitendiameter, 1,8mm binnendiameter
- Verpakt per 25 per doos

Male Luer lock–female

Artikelnr.	Lengte	Set component
–	10 cm	41051042
91051102	25 cm	41051102
91051202	51 cm	41051202
91051302	76 cm	41051302
91051482	122 cm	41051482
91051602	152 cm	41051602
91051722	183 cm	41051722

Female–female Luer lock

Artikelnr.	Lengte	Set component
–	122 cm	41051481

Draaiende male adapter-female

Artikelnr.	Lengte	Set component
91051103	25 cm	41051103
91051203	51 cm	41051203
91051303	76 cm	41051303
91051483	122 cm	41051483
91051603	152 cm	41051603
91051723	183 cm	41051723

flexCIL High-Pressure Contrast Injection Line met laken klem

- Inclusief laken klem
- Verpakt per 25 per doos

Male Luer lock–female

Artikelnr.	Lengte	Set component
–	25 cm	41051102; 10045242
–	51 cm	41051202; 10045242
–	76 cm	41051302; 10045242
–	122 cm	41051482; 10045242
–	152 cm	41051602; 10045242
–	183 cm	41051722; 10045242

Draaiende male adapter-female

Artikelnr.	Lengte	Set component
–	25 cm	41051103; 10045242
–	51 cm	41051203; 10045242
–	76 cm	41051303; 10045242
–	122 cm	41051483; 10045242
–	152 cm	41051603; 10045242
–	183 cm	41051723; 10045242

91051482

Contrastmiddel injectielijnen

clearaCIL High-Pressure Contrast Injection Line

- Transparant en flexibel om te gemakkelijk te ontluchten en te positioneren
- Dubbellaags nylon en urethaan voor extra stevigheid en helderheid
- Ontworpen om 1.200 PSI te kunnen weerstaan
- 3,58 mm buitendiameter, 1,8mm binnendiameter

clearaCIL High-Pressure Contrast Injection Line

- **1.200 PSI**
- **Medium flexibiliteit**
- **Hoge helderheid**
- **3,58 mm buitendiameter, 1,8mm binnendiameter**
- **Verpakt per 25 per doos**

Male-female Luer lock

Artikelnr.	Lengte	Set component
91031102	25 cm	41031102
91031202	51 cm	41031202
91031302	76 cm	41031302
91031482	122 cm	41031482

Draaiende male adapter-female

Artikelnr.	Lengte	Set component
91031103	25 cm	41031103
91031203	51 cm	41031203
91031303	76 cm	41031303
91031483	122 cm	41031483

clearaCIL High-Pressure Contrast Injection Line met laken klem

Male-female Luer lock

Artikelnr.	Lengte	Set component
–	25 cm	41031102; 10045242
–	51 cm	41031202; 10045242
–	76 cm	41031302; 10045242
–	122 cm	41031482; 10045242

Draaiende male adapter-female

Artikelnr.	Lengte	Set component
–	25 cm	41031103; 10045242
–	51 cm	41031203; 10045242
–	76 cm	41031302; 10045242
–	122 cm	41031483; 10045242

Connectoren en Adapters

- Luer lock maakt verbindingen met veel verschillende componenten mogelijk
- Helder polycarbonaat

- **Verpakt per 50 in een doos**

Artikelnr.	Aansluitingen	Slangen	Set component
70027180	Draaiende male Luer lock–male		40027180
–	Draaiende male Luer lock–female		40044103
90705101	Vaste female–female	5 cm	40705101
90705202	Vaste male–male	5 cm	40705202

90705202

90705101

PATIËNTBEWAKING

Disposable Transducers 56
Drukmonitoringslijnen 58
Arteriële Lijn Kits 60
Transducer Accessoires 61
Herbruikbare Druktransducer Kabels 62

PATIËNTBEWAKING

Zorg voor een betere patiëntenervaring.

Een breed scala aan innovatieve en resultaatgerichte oplossingen zorgen voor nauwkeurigheid van de golfvorm en betrouwbaarheid van bloeddrukbewaking voor verbeterde procedurele efficiëntie.

100%

We testen 100% van onze transducers op lekken en nauwkeurigheid.[1]

Disposable Druktransducers

- Duidelijke, zichtbare vloeistofbaan maakt het gemakkelijk om de leiding te spoelen en te ontluchten
- Nauwkeurige en real-time interne drukmetingen

Disposable Druktransducers

Artikelnr.	Afsluitkranen	Spoel hulpmiddel	Kabellengte	Verpakking	Set component
70030013	Geen	Nee	61 cm	10 per doos	40030013
70030014	Geen	Nee	122 cm	10 per doos	40030014
70400057	1-weg	Nee	122 cm	20 per doos	40400057
70400052	1-weg en 3-weg	Nee	61 cm	20 per doos	40400052
70036001	3-weg	3ml/uur	61 cm	10 per doos	40400050
70400055	3-weg en 1-weg	Nee	61 cm	20 per doos	40400055
70030020	3-weg horizontaal	Nee	122 cm	20 per doos	40030020
70030021	3-weg verticaal	Nee	122 cm	20 per doos	40030021

Drukmonitoringslijnen

- Compatible met splitsstukken, slangen, afsluitkranen en andere componenten
- Effectieve overbrenging van interne bloeddruk bij de patiënt naar de transducer
- Hoge kwaliteit golfvorm met meer betrouwbaarheid

90701482

Drukmonitoringslijnen voor Volwassenen

Male-female Luer lock

- **Verpakt per 25 in een doos**
- **Binnendiameter 1,50 mm; buitendiameter 3,25 mm**

Artikelnr.	Slang lengte	Set component
90701062	15,24 cm	40701062
90701122	30,5 cm	40701122
90701242	61 cm	40701242
90701362	91 cm	40701362
90701482	122 cm	40701482
90701602	152 cm	40701602
90701722	183 cm	40701722
90701842	213 cm	40701842
90701962	244 cm	40701962

Male-male Luer lock

- **Verpakt per 25 in een doos**
- **Binnendiameter 1,50 mm; buitendiameter 3,25 mm**

Artikelnr.	Slang lengte	Set component
–	15,24 cm	40702062
90702122	30,5 cm	40702122
90702242	61 cm	40702242
90702362	91 cm	40702362
90702482	122 cm	40702482
90702602	152 cm	40702602
90702722	183 cm	40702722
90702842	213 cm	40702842
90702962	244 cm	40702962

Drukmonitoringslijnen voor Kinderen

Male-female Luer lock

- **Verpakt per 25 in een doos**
- **Binnendiameter 1,12 mm; buitendiameter 2,50 mm**

Artikelnr.	Slang lengte	Set component
90711062	15,24 cm	40711062
90711122	30,5 cm	40711122
90711242	61 cm	40711242
90711362	91 cm	40711362
90711482	122 cm	40711482
90711722	183 cm	40711722

Male-male Luer lock

- **Verpakt per 25 in een doos**
- **Binnendiameter 1,12 mm; buitendiameter 2,50 mm**

Artikelnr.	Slang lengte	Set component
–	15,24 cm	40712062
90712122	30,5 cm	40712122
90712242	61 cm	40712242
90712362	91 cm	40712362
90712482	122 cm	40712482
90712722	183 cm	40712722

Male-male
Luer lock

Male-female
Luer lock

Arteriële Lijn Kits

- Disposable transducer met een 3ml/uur spoel hulpmiddel
- 185 cm toedieningsset met micron-filter druppelkamer
- 122 cm en 30 cm drukmonitoringslijnen
- Twee 3-weg kranen

Drukmonitoringslijn 1

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
70036148	122 cm male–female Luer lock	10 per doos
70036160	152 cm male–female Luer lock	10 per doos

Verkrijgbaar in meer uitvoeringen

Transducer Accessoires

- Ontworpen om transducers goed op hun plek te houden voor nauwkeurige metingen
- Volledig herbruikbare voor kostenbesparing op de lange termijn
- Alleen compatible met NAMIC disposable transducers

70030152 en 70030051

Bevestigingsplaten

Artikelnr.	Transducer sloten	Verpakking
70030152	2	Individueel verpakt
64000153	4	Individueel verpakt

70030053 en 64000153

Paalklemmen

Artikelnr.	Materiaal	Transducer positie	Verpakking
64000270	Metaal	Verticaal	Individueel verpakt
70030051	Plastic	Verticaal	Individueel verpakt
70030053	Metaal	Verticaal	Individueel verpakt
70030054	Metaal	Horizontaal	Individueel verpakt

70030051

70030152

70030054

Herbruikbare Druktransducer Kabels

- Herbruikbare hemody NAMIC kabels
- Verbindt de transducer met het hemody NAMIC systeem
- Duurzaam ontwerp voor een stevige aansluiting

Individueel verpakt

Meer kabels verkrijgbaar

Camtronics/Emageon/Merge/ Amicas/Medcon/Mckesson

Veelgebruikte modellen zijn onder andere
Physiolog PDM
3.X PB100 TCS Symphony/Windsurfer

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
64042051	15 cm	Rond	4
64042050	30 cm		

Camtronics/Emageon/Merge/ Amicas

Veelgebruikte model is onder andere
PDM V2

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
64042061	30 cm	Rond	4

Phillips/Hewlett Packard

Veelgebruikte modellen zijn onder andere
Rifle Shot, Intellivue,
Haemosphere, HP70, XPER Flex, MP5, MP30

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
70040613	15 cm	Rond	12
70041203	30 cm		

Marquette/GE

Veelgebruikte modellen zijn onder andere
Tram Series (X00), Maclab 7000,
Dash 4000, Innova

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
64040633	15 cm	Rechthoekig	11
70041223	30 cm		

Marquette/GE

Veelgebruikte modellen zijn onder andere
Tram 7000, 7200, 2000 Series

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
70040624	15 cm	Rond	7
70041214	30 cm		

Nihon Kohden

Veelgebruikte modellen zijn onder andere
Lifescopes Series

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
70040625	15 cm	Rond	5
70041215	30 cm		

Herbruikbare Transducer Kabels
VERDER

Prucka/Cardiolab

Veelgebruikte modellen zijn onder andere
CLAB II, Art-1 , Art-2

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
64042029	30 cm	Rond	5

Siemens/Drager/Infinity

Veelgebruikte modellen zijn onder andere
Physiolog PDM Sensis, Infinity, Hemomed/Hemopod, Artis, Delta

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
70040614	15 cm	Rond	6
70041204	30 cm		

Bard Siemens/Drager/Infinity Space Lab/Tektonix

Veelgebruikte modellen zijn onder andere
CPS Transak System 8000, North American Models, Mindray PM9000

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
70040621	15 cm	Rond	6
70041211	30 cm		

Witt Biomedical/Phillips

Veelgebruikte modellen zijn onder andere
Series IV Digital Front End, Xper IM

Artikelnr.	Lengte	Vorm	Aantal pinnen
64042053	15 cm	Rechthoekig	5
64042054	30 cm		

INTERVENTIONELE BENODIGDHEDEN

Y-Adapters 68
Tri-Adapters 71
Inbrenginstrumenten 72
Torque 72

Bewezen kwaliteit, betrouwbare prestatie en accessoires waar u op kunt reken

INTERVENTIONELE BENODIGDHEDEN

Innovaties om interventies te vereenvoudigen

Onze geavanceerde medische apparaten vereenvoudigen complexe procedures en veelvoorkomende klinische uitdagingen.

Y-Adapter Sets

- Voor een veilige hemostase-afdichting met de mogelijkheid om interventionele componenten te gebruiken
- Y-adapter zorgt voor 2 toegangspoorten
- Compleet met NAMIC toque en inbrenginstrument
- Kies een Y-adapter met fijne schroefdraad voor nauwkeurigheid en controle; een tussenliggende Y-adapter met schroefdraad biedt een fijne balans tussen snelheid en controle

91400221

Optie 125 Y-Adapter

- **3,18 mm**
- **Gemiddelde schroefdraad**
- **NAMIC inbrenginstrument met maximale draaddiameter van 0,4 mm**
- **200 PSI 14 bar drukclassificatie**
- **Verpakt per 5 in een doos**

91400225

Artikelnr.	Torque	Set component
91400025	Nee	41400025, 10045075
91400225	0,25 - 0,46 mm	41400025, 10045075, 41400303

Gateway Y-Adapter

- **2,99 mm intern door lumen**
- **Gemiddelde schroefdraad**
- **200 PSI 14 bar drukclassificatie**
- **Verpakt per 10 in een doos**

H74904494102

Artikelnr.	Inbrenginstrument	Torque	Set component
H74904494102	0,46 mm	0,25 - 0,46 mm	48500002, 48500004, 48500003

Originele Y-Adapter

- **2,54 mm rechtdoor lumen**
- **Gemiddelde en fijne schroefdraad verkrijgbaar**
- **NAMIC inbrenginstrument met maximale draaddiameter van 0,4 mm**
- **200 PSI 14 bar drukclassificatie**
- **Verpakt per 5 in een doos**

64000122

Artikelnr.	Schroefdraad	Adapteruitbreiding	Torque	Set component
91400021	Fijn	Nee	Nee	41400021, 10045075
91400221	Fijn	Nee	0,25 - 0,46 mm	41400021, 10045075, 41400303
91400023	Fijn	20,32 cm	Nee	41400023, 10045075
64000122	Gemiddeld	Nee	Nee	41400122, 10045075
64000222	Gemiddeld	Nee	0,25 - 0,46 mm	41400122, 10045075, 41400303

Y-Adapter Sets
VERDER

Y-Adapter met Grote Diameter

- **2,87 mm rechtdoor lumen**
- **Fijne schroefdraad**
- **NAMIC inbrenginstrument met maximale draaddiameter van 0,4 mm**
- **200 PSI 14 bar drukclassificatie**
- **Verpakt per 5 in een doos**

Artikelnr.	Adapteruitbreiding	Torque	Set component
64000123	Nee	Nee	41400123, 10045075
64000223	Nee	0,25 - 0,46 mm	41400123, 10045075, 41400303
64000124	25,40 cm	Nee	41400124, 10045075
64000224	25,40 cm	0,25 - 0,46 mm	41400124, 10045075, 41400303

64000123

64000224

Tri-Adapter Sets

- Voor een veilige hemostase-afdichting met de mogelijkheid om interventionele componenten te gebruiken
- Tri-adapt3er voor het plaatsen van twee draden
- Compleet met NAMIC toque en inbrenginstrument

91400235

Optie 125 Tri-Adapter

- **3,18 mm hoofdlumen, 2,79 mm zijlumen**
- **Gemiddelde schroefdraad**
- **NAMIC inbrenginstrument met maximale draaddiameter van 0,4 mm**
- **200 PSI 14 bar drukclassificatie**
- **Verpakt per 5 in een doos**

Artikelnr.	Torque	Set component
91400035	Nee	41400035, 10045075
91400235	0,25 - 0,46 mm	41400035, 10045075, 41400303

91400231

Originele Tri-Adapter

- **2,54 mm hoofdlumen, 2,36 mm zijlumen**
- **Gemiddelde schroefdraad**
- **NAMIC inbrenginstrument met maximale draaddiameter van 0,4 mm**
- **200 PSI 14 bar drukclassificatie**
- **Verpakt per 5 in een doos**

Artikelnr.	Torque	Set component
91400031	Nee	41400031, 10045075
91400231	0,25 - 0,46 mm	41400031, 10045075, 41400303

Inbrenginstrumenten

- Ontworpen om snel en gemakkelijk een voerdraad te kunnen plaatsen door een Y-adapter
- Helpt de kwetsbare geleidingsdraaduiteinden te beschermen

91400400

H74904490202

Artikelnr.	Kleur	Maximaal te gebruiken draad	Verpakking	Set component
91400400	Transparante hub	0,46 mm	10 per doos	10045075
H74904490202	Gele hub	0,46 mm	10 per doos	48500004

Torque

- Grote handgreep met textuur voor goede grip
- Uitstekende torque controle

91400300

H74904487202

H74902470012

Artikelnr.	Kleur	Mogelijke draadgrootte	Verpakking	Set component
91400300	Neon geel	0,25 - 0,46 mm	10 per doos	41400303
H74904487202	Gele body/wit uiteinde	0,25 - 0,46 mm	20 per doos	48500003
H74902470012	Blauw/ groenblauw en wit	0,36 mm - 0,46 mm	10 per doos	—

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93

www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

VOLG ONS

Referentie: 1. Gegevens in het bestand.

NAMIC producten zijn klasse I of klasse IIa medische hulpmiddelen. Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Medline industries, LP
Three Lake Drives
Northfield, IL 60093, USA

EC REP Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk

Klasse I medische hulpmiddelen: CE

Klasse IIa medische hulpmiddelen: CE 2797 (BSI NL)

We behouden ons het recht voor om eventuele fouten die in deze brochure kunnen voorkomen te corrigeren.
©2022 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1180_NL 04/2022